



NT 30/1 Ap L

Vores NT 30/1 Ap L er en kompakt våd/tør støvsuger i middelklassen med fantastisk sugeevne, høj kvalitet, samt holdebare komponenter og et stort udvalg af tilbehør.



1 Semi-automatisk filterrens

- Semi-automatisk filterrens garanterer konstant sugeevne.
- Positionen på Ap rengøringsknappen gør håndteringen endnu nemmere

3 Filterhuset kan udskiftes

- Sikker støvfri fjernelse af filteret
- Sikrer effektivt at filtret ikke bliver indsat forkert

2 Fleksibel slange og strømkabel opbevaring

- Muliggør sikker fiksering af kabler i forskellige længder og tykkelser
- Transportsikkert opbevaring af strømkabel

4 Smart integreret opbevaringsrum til tilbehør

- Tilbehør opbevares sikkert og er altid ved hånden



NT 30/1 Ap L

- Semi-automatisk filterrens
- Fladfilter med filterhus
- Fleksibel slange og strømkabel opbevaring

Tekniske Data

Ordrenr.	1.148-221.0	
EAN-kode	4054278048192	
Luftgennemstrømning	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	30
Max. tilslutningseffekt	W	1380
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	m	7,5
Lydniveau	dB(A)	70
Antal motorer		1
Frekvens	Hz	50-60
Spænding	V	220-240
Vægt	kg	11,8
Mål (L x B x H)	mm	525 x 370 x 560

Udstyr

Sugeslange	m	2,5
	Stk. / m	2 x 0,55 / Metal
Støvsugerpose		Fleece
Mundstykke til våd- og tørsugning	mm	300
Fugemundstykke		■
Automatisk lukning, når max. niveauet er nået		■
Fladfilter		Papir
Bøjning		■
Filterrensning		ApClean (halvautomatisk filterrensesystem)
Sikkerhedsklasse		II
Hjul med bremse		■
■ Medfølger		

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER



			Ordrenr.	Mængde		Længde		Beskrivelse	
Metal støvsugerør									
Set suction tube chromed NW35 550mm	1	2.889-191.0	1 Stk.	ID 35	550 mm				■
Fladfilter, papir									
FLADFILTER - NT 361+35-45/1 M. FL.	2	6.904-367.0	1 Stk.					Det foldede fladfilter af papir (støvkategori M) er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Fleeceposer (3-lags)									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5 Stk.						■
Plastbøjninger									
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 Stk.	ID 35					■
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 Stk.	ID 40					□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 Stk.	ID 40					□
	7	2.889-148.0	1 Stk.	ID 35					□
Gulvmundstykker									
Floor tool anthracite packaged NW35	8	2.889-173.0	1 Stk.	ID 35		300 mm			■
Floor tool packaged NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 Stk.	ID 35		360 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	10	2.889-174.0							□
Fugemundstykker									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 Stk.	ID 35	225 mm				■
Sugeslanger, komplette (clipsystem)									
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-134.0	1 Stk.	ID 35	2,5 m				■
Hose packaged NW35 4.0m	13	2.889-135.0	1 Stk.	ID 35	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	14	2.889-136.0	1 Stk.	ID 35	2,5 m				□
	15	2.889-137.0	1 Stk.	ID 35	4 m				□
Hose packaged NW40 4m	16	2.889-138.0	1 Stk.	ID 40	4 m				□
Hose packaged NW35 2.5m	17	2.889-139.0	1 Stk.	ID 40	2,5 m				□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	18	2.889-140.0	1 Stk.	ID 40	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	19	2.889-141.0	1 Stk.	ID 40	4 m				□
Fladfilter, PES									
Flat-pleated filter packaged PES	20	6.907-662.0	1 Stk.						□
Fladfilter (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	21	6.907-455.0	1 Stk.						□
Rustfrit støvsugerør									
Sugerør	22	6.902-081.0	1 Stk.	ID 40	0,5 m			Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1 x 0,5 m) passer kun til NT-sugere.	□
Andet									
Drilling dust tool	23	2.679-000.0	1 Stk.						□
Stoffilter									
Membrane filter packaged Kärcher	24	2.889-281.0							□
Automundstykker									
BILMUNDSTYKKE DN35	25	6.906-108.0	1 Stk.	ID 35		90 mm		Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□

■ Medfølger □

NT 30/1 AP L 1.148-221.0

		Ordrenr.	Mængde		Længde			Beskrivelse	
Reparationsæt									
Repair set NW35	26	2.889-149.0	1 Stk.	ID 35					<input type="checkbox"/>

■ Medfølger