



BR 30/4 C + MF

BR 30/4 C gulvvaskeren er let og kompakt, den vejer kun 11,5 kg. Den meget innovative og kraftfulde maskine er ideel til rengøring af hårde overflader med en størrelse på 20 til 200 m² og et perfekt alternativ til manuel rengøring. Gulvene tørrer omgående, så man undgår at glide efter rengøringen. Ideel til mindre forretninger, reestauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, hoteller og snackbarer eller som supplement til en allerede eksisterende gulvvasker.

1 Hurtig valsebørste

- Ti gange større børstetryk end ved manuel rengøring.
- Børstevalsen rengør også strukturoverflader og fuger.

2 Tørrer omgående

- De bløde sugelister fjerner fugt - både fremad og baglæns.
- Gulvene tørrer meget hurtigt.

3 Der kan slukkes for sugefunktionen

- Sugefunktionen kan slukkes på fodpedalen.
- Rengøringsmaskinerne kan også anvendes til dybderengøring

4 Beholderen kan tages af

- Den praktiske rentvandsbeholder kan tages af og fyldes i små håndvaske.
- Snavsvandsbeholderen kan tages af separat og f.eks. tømmes i en håndvask.



BR 30/4 C + MF

- Der kan slukkes for sugefunktionen
- Renser frem og tilbage

Tekniske Data

Ordrenr.	1.783-223.0	
EAN-kode	4039784717886	
Arbejdsbredde, børste	mm	300
Arbejdsbredde, støvsuger	mm	300
Motorydelse	W	820
Vandtank rent/snavset vand	l	4 / 4
Børstetryk	g/cm ²	100 /
Børstens rotationshastighed	rpm	1450
Max. kapacitet	m ² /t	200
Strømtilslutning	V / Hz	220-240 / 50-60
Vægt (med tilbehør)	kg	11,5
Mål (L x B x H)	mm	390 x 335 x 1180

Udstyr

Børstevalser	■
2-tank system	■
Drift via strømnet	■
Transporthjul	■
2 gummiskrabere, lige	■
■ Medfølger	

BR 30/4 C + MF

1.783-223.0




		Ordrenr.	Hårdhed / Børstetype	Længde	Diame- ter	Farve	Beskrivelse
Mikrofiberaksel							
Mikrofibervalse	1	4.762-453.0	Mikrofiber	300 mm	60 mm	Lys grøn	Verdensnyhed: Mikrofibervalse, 300 mm lang. Kombinerer mikrofibrenes fremragende rengøringsevne med valseteknikkens fordele. Ideel til rengøring af fine stentøjsfliser. ■

■ Medfølger

BR 30/4 C + MF

1.783-223.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Hårdhed / Børstetype	Længde	Farve	Mængde	Beskrivelse	
Børstevalser til BR								
Børstevalse	1	4.762-005.0	Medium	300 mm	Rød	1 Stk.	Børstevalse, mellemhård, rød. Længde 300 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Egnede til almindelige gulve. Børster: Polypropylen, tykkelse 0,2 mm, længde 11,5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-452.0	Blød	300 mm	hvid	1 Stk.	Børstevalse, blød, hvid. Længde 300 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af sart gulve og til polering. Børster: Polyamid, 0,15 mm tykke, 11,5 mm lange.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-484.0	høj / lav	300 mm	orange	1 Stk.	Mellemhård, til rengøring af meget strukturerede gulve og dybe fuger	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-499.0	Blød	300 mm	blå	1 Stk.	Til rengøring af gulvtæpper	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

BR 30/4 C + MF

1.783-223.0



1



2

		Ordrenr.	Længde	Farve	Mængde		Beskrivelse	
Sugelæber, komplet								
Sugebjælke	1	4.777-008.0	300 mm	blå	1 Stk.			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-324.0	300 mm		1 Stk.			<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

BR 30/4 C + MF

1.783-223.0

KÄRCHER



			Ordrenr.	Længde	Farve	Mængde	Beskrivelse	
Diverse								
Add-on kit ecolzero	1	5.388-133.0				1 Stk.		<input type="checkbox"/>
Påfyldningsslange	2	6.680-124.0	1,5 m			1 Stk.	1.500 mm påfyldningsslange til nem påfyldning fra vandhane. Med universaltilslutning til alle standard-vandhane.	<input type="checkbox"/>
Forlængerledning	3	6.647-022.0	20 m			1 Stk.	Forlængerledning, 20 m lang, 3 x 1,5 m ² . Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækaflastning og knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>
Tæppe kit								
Gulvtæpperensesæt BR 30/4 C	4	2.783-005.0				1 Stk.		<input type="checkbox"/>
RM doseringsstation								
Doseringsæt til rengøringsmiddel, vægmonteret DS 3	5	2.641-811.0				1 Stk.	Kan kobles direkte på vandhane; vand og rengøringsmiddel fyldes på rentvandsbeholderen i den aktuelle blanding. Kan også bruges sammen med påfyldningssystemsettet	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger